

 SSD Banche Tessuti e Bioconservatorio	RICHIESTA MEMBRANA AMNIOTICA	MODU.BMAC.D001 03.01	Rev.3
	Modulo	04/09/2023	Pagina 1 di 1



Contattare telefonicamente la Banca e inviare in forma criptata a:
bmapiemonte@immunogenetica.net **con un preavviso di almeno 15 giorni**
 Banca delle Membrane Amniotiche – SSD Banche Tessuti e Bioconservatorio
 AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
 Responsabile attività Dr.ssa Annalisa Sava: Tel. 011.3135030

Struttura di trapianto:
 (Ospedale/Casa di cura)

DATI ANAGRAFICI DEL RICEVENTE (Si prega di compilare tutti i campi richiesti)

Cognome e Nome Sesso M F
 Luogo e data di nascita C.F.
 Indirizzo di residenza:
 Città: Prov: Recapito telefonico:

Oculistica	Innesto da eseguire su: <input type="checkbox"/> Occhio Destro <input type="checkbox"/> Occhio Sinistro
	Pregressi innesti: <input type="checkbox"/> OD: n.° <input type="checkbox"/> OS: n.°
	Patologia Oculare: <input type="checkbox"/> Cheratite non infettiva <input type="checkbox"/> Cheratopatia bollosa <input type="checkbox"/> Cheratite batterica <input type="checkbox"/> Cheratite micotica <input type="checkbox"/> Cheratite protozoaria <input type="checkbox"/> Cheratite virale <input type="checkbox"/> Neoformazione oculare <input type="checkbox"/> Difetto epiteliale <input type="checkbox"/> Trauma chimico o termico (fisico) <input type="checkbox"/> Trauma meccanico <input type="checkbox"/> Pterigio <input type="checkbox"/> Rischio di perforazione <input type="checkbox"/> Altro (precisare):
Risultato desiderato:	<input type="checkbox"/> Miglioramento acuità visiva <input type="checkbox"/> Ripristino struttura <input type="checkbox"/> Diminuzione dolore
Altri utilizzi	<input type="checkbox"/> Chirurgia Plastica <input type="checkbox"/> Chirurgia Orale <input type="checkbox"/> Altro (precisare):
	Sede di innesto/Tipo di intervento:
	Patologia:
	Risultato desiderato:

Dimensioni frammento: 3 x 3 cm 5 x 5 cm **DATA PREVISTA INTERVENTO:**

GENERALITÀ MEDICO RICHIEDENTE

Cognome..... Nome
 Qualifica Tel.
 Data **Firma:**.....